

# ООО "Промарсенал" для ОМТС

Адрес: 603029, г., Н.Новгород, ул. Памирская, д.11, №67  
ИНН 5258067739, КПП 525801001, р/с 40702810001020022061  
в ОАО "НБД-Банк" г.Нижегород, БИК 042202705  
тел\факс (831) 220-50-12,13,14,413-29-19,413-33-84  
E-mail: [proarsnn@list.ru](mailto:proarsnn@list.ru)

13/03/17

## Трубы 12x18н10т

№	Диаметр	ГОСТ (ТУ)	доп,L=	Кол-во, метры	склад
1	0,4*0,1нагарт	14162-79	2 бухты	133,8м	кабинет
2	0,5*0,16	14162-79	бухта	60м	кабинет
3	0,5*0,2	14162-79	бухты		стена
4	0,58*0,16	14162-79	бухта	57м	
5	0,6*0,1	14162-79			
6	0,62*0,16	14162-79	бухта	64м	стена
7	0,7*0,2	14162-79		1012м	с.2 п.5
8	0,8*0,1	14162-79	L-5м (3шт)	13м	стена
9	0,83*0,1	14162-79	L-0,5м x 180шт	90м	
10	0,8*0,13	14162-79	L-1,05(1шт) и 2м	102м	доска у стены
11	0,8*0,15	14162-79	бухта	4,25кг	стена
12	0,8*0,16	14162-79	0,71-3,49м	25,4м	стена
13	0,8*0,2	14162-79		63м	рев-р №1
14	<b>0,8*0,2</b>	<b>ВТ1-0, ТУ</b>	<b>н/дл</b>	<b>100м</b>	
15	0,9*0,25(наг)	14162-79		7м	рев-р №1
16	1*0,1	14162-79	бухта	166м	с.1 п.3
17	1*0,11	14162-79	бухта	79м	стена
18	1*0,13	14162-79	L-3м	27м	ящик
19	1*0,15	14162-79	L-1м	1м	рев-р
20	1*0,16	14162-79	L-0,98м	32м	рев-р
21	1*0,16	14162-79	бунт		коробка
22	1*0,18	14162-79		221,7м	с.2 п.5
23	1*0,2	14162-79	мерн 1,6м	36,8м	рев-р №1
24	1*0,2 нагарт	14162-79		51м	р.4 с.1 п.3
25	1*0,23	14162-79	бухта	3,6кг	стена
26	1*0,25	14162-79		24,3м	рев-р №1
27	1*0,3	14162-79	бухта	6,3кг	стена
28	1*0,35	14162-79	бухта	2кг	стена
29	1*0,4	14162-79	L-1,75м	1шт	рев-р
30	1п*0,4п	14162-79		6м	
31	1,17*0,16	14162-79		51м	рев-р №2
32	1,2*0,2	14162-79	L-1м	1670м	<b>М*L=1м</b>
33	1,2*0,22	14162-79	L-0,3-0,95м	15м	сбор
34	1,2*0,22	14162-79		7,72м	сбор
35	1,2*0,25	14162-79	1шт	2,3м	с.2 п.6
36	1,2*0,25	14162-79		23м	с.1 ящик
37	1,2*0,3	14162-79		788,4м	с.2 п.5
38	1,2*0,32	14162-79		45,16м	с.2 п.4
39	1,2*0,45	14162-79	L-3м	94м	с.1 п.3
40	1,2*0,45	14162-79		10,4м	р.4 с.1 п.2
41	1,25*0,3(наг)	14162-79		12,4м	с.2 п.5
42	1,35*0,23	14162-79		83м	рев-р №2
43	1,4*0,32	14162-79		1,63м	рев-р №1

44	1,5*0,2	14162-79		1,5м	рев-р №1
45	1,52*0,25	14162-79	бухты	33кг (4125м)	
46	1,55*0,3	14162-79	L-1м	1м	сбор
47	1,55*0,4	14162-79	L-2,86-2,96м	98,9м	с.1 п.3
48	1,6*0,15 жестк	14192-79	бухта	30м	стена
49	1,6*0,15	14162-79		10,2м	с.1 п.3
50	1,6*0,16	14162-79	L-1,35м	24,3м	рев-р
51	1,6*0,2	14162-79		15,21м	рев-р №2
52	1,6*0,25	14162-79	L-2,8м	2,8м	сбор
53	1,6*0,25	14162-79	L-1м	945м	<b>М*L=1м</b>
54	1,6*0,3	14162-79	L-1,5м	2,5м	с.1 п.2
55	1,6*0,35	14162-79	L-2м	4м	сбор
56	1,6*0,4	14162-79	L-1,75 32шт	56,38м	рев-р №1
57	1,6*0,5	14162-79		3,3м	сбор
58	1,65*0,4	14162-79	L-2,8-3м	105,3м	с.1 п.5
59	1,7*0,4	14162-79	L-2,2-2,3м	50,7м	с.1 п.2
60	1,7*0,42	14162-79		53м	рев-р №2
61	1,8*0,2	14162-79	L - 1,64+1,69+1,9(4шт)	10,93	рев-р №2
62	1,95*0,2	14162-79	мерн 1,1м	25,3м	сбор
63	2*0,16	14162-79		13м	с.1 п.6 *
64	2*0,16	14162-79	L-1м	408м	<b>М*L=1м</b>
65	2*0,16	14162-79	бухты	28,2кг(3860м)	
66	2*0,2	14162-79		950,6м	р.4 с.1 ящик
67	2*0,2 нагарт	14162-79		50,8м	р.4 с.1 п.3
68	2*0,25	14162-79		19,5м	сбор
69	2*0,25	14162-79	27шт по 2,02м	49,7м	с.1 п.4
70	2*0,25(наг)	14162-79	2,2-2,5м 9шт	21,4м	рев-р №1
71	2*0,35	14162-79	L-1,8-3,2м	46,35м	рев-р №2
72	2*0,45	14162-79		1,8кг	
73	2*0,5	14162-79	L-0,88-1,66м	35,8м	с.2 пол
74	2*0,5	14162-79	L-2-3м	33659,6м	с.2 ящик
75	2*0,7	14162-79		3,2м	сбор
76	2*0,7	14162-79	мерн 3м	9м	р.4 с.1 п.2
77	2*0,8	14162-79	L-2м	12м	сбор
78	2,2*0,2	14162-79	L-1м	1110,2м	<b>М*L=1м</b>
79	2,3*0,15	14162-79		9,8кг	
80	2,4*0,2	14162-79	L-2м	2м	сбор
81	2,4*0,8	14162-79		12,45м	р.4 с.1 п.3
82	2,4*0,9	14162-79		8,3м	сбор
83	2,5*0,4	14162-79	L-1,9-2м	750м	с.2 п.1
84	2,5*0,5	14162-79		2,99м	рев-р 2
85	2,5*0,55	14162-79	L-1,65-1,9м	123,2м	р.1 п.1
86	2,5*0,6	14162-79	L-4м	796м(21,4кг)	с.2 п.1
87	2,5*1	14162-79	L-1-2,6м	37,37м	с.1 п.0
88	2,5*1,2	14162-79	L-2,6м 9шт	23,4м	р.4 с.1 п.3
89	2,55*0,25	14162-79	бухты	14,2кг (1014м)	
90	2,6*0,2-	14162-79	L-1м	12м(неконд)	рев-р
91	2,75*0,2	14162-79	L-1м	560м	р.3 с.1 п.3
92	2,75*0,6	14162-79		56м	рев-р 2
93	2,8*0,25	14162-79		много	р.3 с.1 п.3Б
94	2,8*0,4	14162-79	1шт		рев-р 2
95	2,8*0,5	14162-79	мерные 1м	6м	рев-р 1
96	3*0,2	14162-79		1470,1м	с.2 п.5
97	3*0,25	14162-79		7,85м	рев-р №2

98	3*0,25	14162-79		53,9м	с.1 п.4
99	3*0,32	14162-79		131м	рев-р №2
100	3*0,4	14162-79	L-0,7	0,7м	сбор
101	3*0,5	14162-79	н/дл	83,8м	с.1 ящик
102	3*0,5	14162-79	L-3м мерн	213м	с.1 ящик
103	3*0,5 пол	14162-79	L - 1,97м	9,88м	с.1 ящик
104	3*0,55	14162-79	L-1,91-2,52м	44,7м	с.1 п.0
105	3*0,9	14162-79		37,5м	с.1 п.2
106	3*1	14162-79	1 шт	1,76м	с.3 п.3
107	3п*1п	14162-79	L-2,1-2,5	125м	с.3 п.2
108	3п*1п ВД	14162-79	в пленке	236,26м	с.1 п.2
109	3,1*1,15	14162-79	L-1,12-1,3м	159,1м	рев-р №2
110	3,2*0,25(ААВ)	14162-79		12,4кг	резерв
111	3,2*1,3	14162-79	мерн 1,1м	56,1м	р.4 с.3 п.1
112	3,3*0,25	14162-79	бухты	1,8кг	
113	3,4*0,4	14162-79		3м	рев-р 2
114	3,4*0,7	14162-79		20,6м	рев-р 2
115	3,5*0,25	14162-79	L-2,5м	18,2м	с.1 п.1
116	3,5*0,2-0,5	14162-79			рев-р 2
117	3,5*0,5	14162-79		1,03м	рев-р 2
118	3,5*0,6	14162-79	L-2,24м	198,7м	с.2 п.2
119	3,6*0,2	14162-79	L-1,2-2,7	36м	рев-р
120	3,6*0,25	14162-79	L-1,55-3м	3,8кг	с.1 п.2
121	3,6*0,3	14162-79	L-1м+4м(2шт)	9м	с.1 п.1
122	3,6*0,55	14162-79		2,4м	рев-р 2
123	3,7*0,6	14162-79	2шт	2,19+2,29м	с.2 п.6
124	3,8*0,3	14162-79	L-1,2м	1,2м	с.1 п.1
125	3,8*0,4	14162-79		52,8м	р.4 с.1 п.2
126	4*0,2	14162-79	L-1-3м	1202,6м	с.1 п.5
127	4*0,3	14162-79	L-2,5-3м+4м(3шт)	28,4кг	с.3 п.1
128	4*0,32	14162-79	мерн 3м	6м	р.4 с.1 п.2
129	4*0,4	14162-79	L-0,59+0,82+0,86+0,79	3,6м	с.2 п.1
130	4*0,5 нагарт.	14162-79		9,29м	р.3 с.2 п.1
131	4*0,5	14162-79	бухты	53,4кг	р.2 с.1 п.4 Б
132	4*0,5	14162-79	L-1,7м-3,9м	221м	с.2 п.2
133	4*0,5	блестящ	L-3м, 1м	279м	р.3 с.2 п.1
134	4*0,5	19277-73	L-2,13-4,14м	79м(3,8кг)	р.2 с.2 п.3
135	4*0,7	14162-79		104,4м	р.4 с.3 п.2
136	4*0,8	14162-79		23,4м	с.2 п.2
137	4*1	14162-79		309м	с.1 п.1
138	4*1,5	14162-79	L-1,26-2,18м	44,3м	с.2 п.2
139	4*1,5	14162-79		50м	р.4 с.3 п.1
140	4*1,6	14162-79	L-3м	12м	рев-р №2
141	4*1,6 ЯЦ	14162-79		205м	р.2 с.2 п.5
142	4*1,6	14162-79		104,1м	р.4 с.2 п.3
143	4п*1,6п	14162-79	1шт дефект	1,85м	с.1 п.4
144	4,5*0,25	14162-79	L-2,2-2,8м	10,54м	с.1 п.3
145	4,5*0,5	14162-79	L-3м	39м	с.2 п.8
146	4,5*0,5	14162-79		14,14м	с.1 п.4
147	4,5*0,6 (ААВ)	14162-79	L-1,75(3шт)+1,85(17шт)	36,6м	с.2 п.4
148	4,8*0,25	14162-79	L-1,95-2,6м	148,5м	с.1 п.2
149	4,8*0,35	14162-79	L-3м	27м	с.3 п.6
150	4,8*0,5	14162-79		49,5м	р.4 с.1 п.6
151	4,8*0,8	14162-79		7,5м	сбор
152	5*0,5	14162-79		533,1м	с.3 ящик

153	5*0,9 наг	14162-79	1 шт	2,04м	рев-р №1
154	5*1	14162-79		101,9м	
155	5*1	14162-79	L-0,86-4,05м	68кг	с.3 п.5
156	5*1,3	14162-79		44,9м	р.4 с.1 п.3
157	5*1,5	14162-79		34,6м	с.1 п.4
158	5*1,6	14162-79	L-6,8м-1шт, 6,9м-4шт	34,4м	р.3 с.2 п.2
159	5*1,8	9941-81		254,94м	р.4 с.1 п.4
160	5*2	9941-81	L-1,91-2,35м	96,89м	с.1 п.2
161	6*0,6	9941-81		85м	с.1 п.1
162	6*0,6+	9941-81	L-4,5-7м	58,7кг	р.2 с.2 п.1
163	6*0,7	19277-73	L-2,75-5,75	44,3кг	с.1 п.9
164	6*1	9941-81	L-2,3-4,3	132,1кг	р.2 с.2 п.1
165	6*1	9941-81	L-2-4,06м	теор 112кг	р.1 с.2 п.5
166	6в*1в	9941-81	L-2,17м	4,6кг 38,9м	р.3 с.2 п.4
167	6*1	9941-81	мерн 4м	20м	р.3 с.2 п.2
168	6*1	19277-73	2,63+2,94+3	8,57м	р.3 с.2 п.2
169	6*1,4	9941-81	L-1,96м 16шт	27,46м	с.1 п.2
170	6*1,5	9941-81		144,2кг	р.1 с.1 п.1
171	6*2	9941-81		95,8м	р.4 с.1 п.5
172	6,5*0,2	9941-81		104м	р.4 с.1 п.1
173	6,5в*0,2в	10498-82	L-1,3+2,33+2,33м	7,86м	с.2 п.4
174	6,5в*0,2в?	9941-81		3,7м	В.И
175	7п*0,2п	9941-81	L-0,71-3,22м	168м	с.1 п.1
176	7*0,3	9941-81	L-2,7м	8шт	с.2 п.3
177	7*0,5 замят	9941-81	2,14+3,17+3,19	8,5м	с.3 п.6
178	7*1	9941-81	L-1,8-7,1м	54,7кг	р.3 с.1 п.4
179	7,5*0,4	9941-81	L-2,5-6,1м	49,8м	с.2 п.8 *
180	8*0,2	10498-82	L-1,7-3,7м	10,3кг (247,2м)	с.2 п.10
181	8*0,3	9941-81		39,2м	р.3 с.2 п.2
182	8*0,5	9941-81		46,45м	с.1 п.1
183	8*0,6	9941-81	L-3,2-4,8м	70,5м	р.3 с.3 п.2
184	8*0,7	19277-73	L-1,56-2,96м	118,6м(15,8кг)	р.3 с.1 п.3 А
185	8*0,7	19277-73	L-2,02 26шт; L-4,01 24шт	198,5м	р.2 с.2 п.3 А
186	8*0,8	9941-81		10,37м	р.4 с.1 п.3
187	8*0,8	19277-73	L-2,5-6,1м	2,2кг	р.2 с.2 п.4
188	8*1	9941-81	L-0,95-4м	470,1кг	р.1 с.3 пол
189	8*1	9941-81		75,2кг	
190	8*1	19277-73	L-2,4 и 2,5м	4,9м	с.3 п.4
191	8*1	19277-73	L-1,29-2,07м	74,6м	р.3 с.2 п.2
192	8*1,2	9941-81		42,45м	р.3 с.1 п.3
193	8*1,4	9941-81		19,3кг	с.3 п.2
194	8*1,5	9941-81		13,3кг	р.1 с.1 п.1
195	8,2*1	9941-81	L-2-2,9м	24,4кг (118м)	с.2 п.1
196	8,5*1,25	9941-81	L-0,38м-1,01м	49,7м	р.3 с.1 п.2
197	9*0,5	9941-81	L-3,35-3,1м	47,4м	с.2 п.4
198	9*0,6	9941-81		1,46м	р.3 с.3 п.4
199	9*1	9941-81	L-1,1-1,48м; 2,1-4м	6м	с.2 п.4
200	9*1	9941-81		64,8кг	р.1 с.2 п.2
201	9*1,5 гнутая	9941-81	L-2,42-4,85	8,38м	р.3 с.1 п.3
202	9*2	9941-81	РЕЗЕРВ К	104,23м	р.2 с.1 п.3
203	9,4*0,7	9941-81	L-2,25-3,25м	1.45	р.3 с.3 п.4
204	9,5*0,25	9941-81	L-4,35 мерн.	165м 9,5кг	р.3 с.3 п.10
205	9,5п*0,7п	9941-81		2,6кг (16,9м)	с.2 п.9
206	9,5*0,7	9941-81		32,3м	с.1 п.4
207	9,5*0,8	9941-81		2,8м	с.2 п.9

208	9,6*0,9	9941-81	L-2,75	10кг (50м)	р.3 с.3 п.4
209	10*0,2	10498-82	L-1,35-4,5м	134,8м	с.3 п.9
210	10*0,2		5шт	6,68м	р.3 с.1 п.4
211	10*0,25	9941-81	L-2,2-2,6м	56,4м	с.2 п.12
212	10В*0,4В	10498-82	L-2,25-3,25м	64,6м	р.3 с.3 п.3
213	10В*0,4В	10498-82	L-1,44-2,36	13,4м	р.3 с.2 п.2
214	10*0,5	9941-81		404м (52,4кг)	с.3 п.1
215	10*0,5	9941-81		71,2 (8,2кг)	с.1 п.4
216	10*0,6	19277-73	L-1,97-5,8м	10,4кг	с.2 п.8
217	10*0,6	9941-81	L-1,6-3,2м	10кг (50м)	с.2 п.8
218	10*0,7	9941-81		17,2м	
219	10*0,8	9941-81	L-4м 22шт, 1шт-2м	15,8кг	р.3 с.1 п.3
220	10*0,8	9941-81	L-4,49-5,56м	19,2кг	р.1 с.1 п.5
221	10*1	9941-81		315м	р.3 с.1 п.3
222	10*1	19277-73	L-1,28-2,07м	29,45м	р.3 с.2 п.2
223	10*1,2	9941-81	L-6м	12кг	р.2 с.2 п.1
224	10п*1,4п	9941-84	26шт	16,58м	с.1 п.1
225	10*1,5	9941-81	L-2,8м + 50м	84кг	р.2 с.1 п.4
226	10*1,5	9941-81		13,2кг	
227	10*2	9941-81		24м	р.3 с.1 п.3
228	10*2	9941-81	L-7м	66,8кг	р.1 с.2 п.1
229	10*3	9941-81	3,4м 1шт	1,6кг	р.3 с.2 п.3
230	11,5*0,5зам	9941-81	L-2,5м	15м	с.3 п.5
231	11,5*0,7	9941-81	1шт	L-2,15м	с.2 п.4
232	12В*0,3В	10498-82		5м	с.3 п.4
233	12В*0,5В	10498-82		64,4кг	с.3 п.7
234	12*0,8	9941-81	6шт	58,4кг	р.3 с.3 п.4
235	12*0,9	19277-73		304,3м	р.2 с.2 п.2
236	12*0,9	19277-73	L-0,9-1,1м	8,4кг	р.3 с.1 п.2
237	12*1	9941-81	L0,9-3,9м	8,6кг	р.3 с.1 п.3
238	12*1,5	9941-81	L-,36-6,4м	2,1кг	р.3 с.2 п.3
239	12*1,5	9941-81		32кг	р.1 с.1 п.1
240	12*1,5	9941-81		69,4кг	р.1 пол
241	12*2	9941-81	L-6-6,5м	33кг	р.2 с.1 п.3
242	12*2	9941-81	L-7,04	17кг	р.2 с.1 п.3
243	12*2	9941-81	L-2-3м	55,2кг	р.3 с.3 п.1
244	12,5*1,5	9941-81	1шт	1,5м	р.3 с.3 п.4
245	12,6*0,8	9941-81		23,4кг (92м)	р.3 с.3 п.4
246	12,6*1	9941-81		4,68м	р.2 п.3
247	13*0,5	9941-81	L-3м(8шт) 1,5-2,6м	16шт (-4м)	с.3 п.1
248	13*1,5	9941-81	L-2,83 - 3,58	14,83м	р.3 с.3 п.1
249	14*0,3	9941-81		1,62м	с.3 п.9
250	14*0,5	9941-81	L-5м	5,36м	с.3 п.2
251	14*0,5	9941-81	L-2,12-3,58м	63,8кг	р.4 с.4 п.3
252	14*0,6	9941-81	L-5-5,04м	128,8м	с.3 п.3
253	14*0,75 Ж	9941-81	L-4,5м	23,4кг (92м)	с.3 п.2
254	14*0,8	9941-81	L-6,05-6,97	21кг	с.3 п.1
255	14*1	9941-81	L-1,5-4м	135,1кг	пролет 2 п.1
256	14*1,2 Ж	9941-81		2,5кг (5,7м)	с.3 п.2
257	14*1,5	9941-81	L-1,45-5,8м	28,5кг	р.1 с.1 п.4
258	14*1,5-1,8	9941-81		92кг	р.1 с.1 п.2
259	14*2	9941-81	L-3,5-4,5м	133,5кг	с.1 п.0+р.3 с.1 п.3
260	14*2 алюм			4,2кг	р.3 с.3 п.1
261	14*2,5	9941-81	L-4,83; 6,75 и 6,98м	13,4кг	р.2 с.2 п.1
262	14*2,5	9941-81	L-1,3-6,97м	18,6кг	р.3 с.3 п.3

263	14*3	9941-81	3штх6м и 1шт -2м		р.3 с.3 пол
264	15*0,5зам	9941-81	L-3,4-4,7м	4,4кг	р.3 с.1 п.4
265	15*1	9941-81		6,15м	р.3 с.2 п.1
266	15*1	9941-81	L-2,2-4,18м	27,8кг	р.1 с.1 п.3
267	15*3	9941-81	L-3-3,8м	3,1кг	р.3 с.2 п.1
268	16*0,3 ВД	9941-81		14,1кг	р.2 с.1 п.3
269	16*0,3	9941-81	L-2,6-4,2м	1,7кг	р.3 с.2 п.3
270	16*0,3 зам	9941-81		12,4кг	р.3 с.2 п.3
271	16*0,5	9941-81	L-2,5-2,7м	116м	р.2 с.2 п.6
272	16*0,5гнутая	9941-81		4,8кг	
273	16*0,8	9941-81		3,3кг	р.2 с.1 п.3
274	16*1	9941-81		19,4кг	р.3 с.2 п.1
275	16*1	9941-81	L-2,28-5,6-6,4	30,8кг	р.2 с.2 п.3
276	16*1,5	9941-81	L-3,87м	130,8кг	р.2 с.3 п.3
278	16*1,5	19277-73	1шт	4,03м (2,2кг)	р.2 с.1 п.3 А
279	16*2	9941-81	L-6м	143,8кг	р.2 с.2 п.3
280	16*2	9941-81		1,6кг	р.3 с.1 п.1
281	16*2,5	9941-81		2,8кг	р.3
282	16*3	9941-81	3м	3кг	р.3 с.2 п.2
283	17*0,6	9941-81	L-2,04(зам);2м;4,5м	4,7кг	с.3 п.1
284	17*1	9941-81	L-2,53-6,25м 32шт	54кг(130м)	р.1 с.2 п.3
285	17*2	9941-81		19,2кг	р.1 с.4 п.3
286	17,7*1,5	9941-81	1шт	2,19м	р.3 с.3 п.4
287	18*0,2	10498-82	L-5,38-5,68	262,6м	с.3 п.11
288	18*0,3	9941-81		3,8кг	с.2 п.11
289	18*0,6	9941-81	L-3,67 и 4м	2кг	с.3 п.5
290	18*0,6	19277-73	2шт	6,87м(1,8кг)	р.2 с.1 п.3 А
291	18*1	9941-81	L-6-7м	12,8кг	с.2 п.1
292	18*1	19277-73	L-1,5+5,27+5,45	12,2м (5,4кг)	р.2 с.1 п.3 А
293	18*1,4	19277-73	2шт	8м (4,8кг)	р.2 с.1 п.3 А
294	18*1,5	9941-81	L-2,36+2,8+2,87м	4,8кг 3шт	р.2 с.1 п.1
295	18*2	9941-81	L-3,4-3,9м	450,6кг	р.1 с.3
296	18*2	9941-81	L-1,7-2,93м	11,6кг	р.3 с.2 п.3
297	18*2,5	9941-81	L-1,9м	1,4кг	р.3 с.1 п.2
298	19*1	9941-81	L-2,84-2,94м	4,5кг	р.2 с.2 п.3
299	19*1	9941-81	13шт	32кг	р.1 с.2 п.3
300	19*1 замят	9941-81	2,31+2,53+2,75+2,77	10,3м	р.3 с.1 п.3
301	19*2	9941-81	L-4м 3шт+н/дл	47,6кг	р.2 с.2 п.1
302	20в*0,3в	10498-82		22,65м	с.3 п.5
303	20*0,4	9941-81		6кг	с.3 п.2
304	20*0,5	9941-81		1,3м	р.3 с.2 п.2
305	20*0,6	9941-81	L-1,55-2,14 3шт	132кг(зам)	с.2 п.6
306	20*0,6	19277-73		11м	едет
307	20*1	9941-81	L-3,3м	1,7кг	р.1 с.1 п.5
308	20*1	9941-81	L-3,9м	68,4кг	р.1 с.1 п.3
309	20*1	9941-81		10,3кг	р.2 с.3 п.2
310	20*1	19277-73	1шт	5,1м (2,4кг)	р.2 с.1 п.3 А
311	20*1,4	9941-81	2,5м-2шт 1,8м-1шт	3 шт	р.3 с.1 п.1
312	20*2	9941-81	L-0,34-2,3м	34,8кг	р.3 с.1 п.1
313	20*2	9941-81	L-1-3,5м+7шт по 2,5м	44,4кг	р.2 с.1 п.1
314	20*2 гнутая	9941-81	L-3,78м	3,6кг	р.2 с.1 п.1
315	20*2,2-2,5	9941-81	L-2,5м	4,2кг	р.1 с.1 п.3
316	20,5*0,3мят	10498-82	L-2,2м 1шт	27кг+81м(р)	с.3 п.9
317	21*3	9941-81	L-4,07м	5кг	
318	22*0,3	9941-81	L-1,87-2,42м	8,5м (1,4кг)	с.2 п.7

319	22*0,5	9941-81		73кг	р.2 с.2 п.6
320	22*0,6	19277-73	L-2,1-2,5м	11,36м (3,8кг)	р.2 с.1 п.3 А
321	22*0,8	19277-73	2шт	6м (2,8кг)	р.2 с.1 п.3 А
322	22*1,8	9941-81		3,8кг	р.3 с.2 пол
323	22*1	9941-81	2шт	4,58м (2,3кг)	р.1 с.1 п.5
324	22*2	9941-81	L-2,4-2,6м	131,1кг	р.1 с.4 п.2
325	22*2	9941-81	L-4м	204кг	р.1 с.4 п.2
326	22*3	9941-81	8шт	42,6кг	р.1 с.2 п.2
327	22*3,5	9941-81	12 шт	40,8кг	р.3 с.1 п.1
328	22*4	9941-81	L-2,9м	4,8кг	р.3 с.1 п.1
329	23*3	9941-81		3,1кг	р.2 с.1 п.1
330	23-*3	9941-81		96,1кг	пол
331	23*4	9941-81	7шт	37,2кг	р.1 с.2 п.1
332	24*1гнутая	9941-81	0,97м	1 шт	р.3 с.3 п.3
333	24*1,2	9941-81		1,5кг	с.3 п.2
334	24*1,5	9941-81	L-1,56-3,25	59,9кг	р.3 с.3 п.2
335	24*2	9941-81	3,25м	3,6кг	р.3 с.1 п.4
336	25*0,5	9941-81	мятая вся!!	18,9кг	р.1 с.2 п.2
337	25*2	9941-81	5шт	20,3кг	р.1 с.2 пол
338	25*2	9941-81	-2,42;2,6;2,7;2,9;5,1(2шт)	24кг	р.1 с.1 п.3
339	25*2,5	9941-81		29кг	р.2 с.2 п.3
340	25*2,5	9941-81	1,65м 1шт	2,6кг	р.3 с.1 п.1
341	25*3	9941-81	2,1м 1шт	3,2кг	р.3 с.1 п.1
342	27*0,3гнутая	9941-81		19,2кг	
343	27*1	9941-81	L-1,19-4м	21,2кг	р.3 с.2 п.1
344	27*1	19277-73	1шт	4,01м (2,6кг)	р.2 с.1 п.4 А
345	27*2	9941-81	L-2,8м	2,8кг	р.3 с.2 п.2
346	27*3	9941-81	L-2,3-2,7м	95,9кг	Р.1 С.2 П.4
347	27*4(12х18н9)	9941-81	L-5,3-6,08м	767,4кг	р.2 с.2 п.2
348	27,5*0,3	9941-81		45,5м	р.3 с.3 п.2
349	28*2(Ж)	9941-81	брак?	167,2кг	р.1 с.1 п.1
350	28*2,5	9941-81		6,24м(9,8кг)	р.3 с.2 п.4
351	30*1,5	9941-81	L-3м;4,2м;4,27м;5,85	93,3м+2,8кг	р.2 с.2 п.2
352	30*4,5(4)	9941-81	1шт	6,8кг	р.2 с.2 п.1
353	31*0,5	9941-81	L-2м	0,6кг	р.3 с.1 п.2
354	32*0,3	9941-81	3,5м	1шт	р.2 с.1 п.4
355	32*0,5	9941-81	L-1,73-4,2м	174м	р.2 с.2 п.4+с.3 п.3
356	32*0,5зам	9941-81	L-4м 8шт	32м	р.1 с.1 п.4
357	32*0,8	9941-81	13шт	21,84м	р.3 с.1 п.3
358	32*0,8	9941-81	3шт по 2,29	6,87м	стол
359	32*1зам	9941-81		1,2кг	с.3 п.6
360	32*1	19277-73	L-2,68+3,96+4,8+4,27	15,09м (12,4кг)	р.2 с.2 п.5 А
361	32*0,5мятая	9941-81		99кг	р.1 с.3 п.7
362	32*1	19277-73	L-2м	30кг(40м)	Ж(Яр)
363	32*2 э/св	9941-81		1шт	р.3 с.1 п.2
364	32*2	9941-81	L-3,94-4,07	9кг	р.1 с.2 п.3
365	32*2,5	9941-81	L-3,7м	6,6кг	р.1 с.2 п.1
366	31*3	9941-81	L-2,74	6кг	р.1 с.2 п.2
367	32*3-3,4	9941-81	L-2,99-3,03м	5кг	р.1 с.1 п.3
368	32*3	9941-81	1,34м	3,2кг	р.3 с.1 п.1
369	32*3	9941-81		19,5кг	р.1 с.1 п.5
370	32*4	9941-81	L-3,27м	4,4кг	р.3 с.1 п.2
371	32*6	9941-81	1,87м 1шт	6,6кг	р.3 с.1 п.1
372	33*0,7	9941-81	L-1м + 4м + 6м	52,1кг	с.3 п.6
373	33*1,5св	9941-81	L-2м	5,5кг	р.1 с.3 п.2

374	33*2,5 ШОВ		1,33м	1шт	р.3 с.1 п.1
375	34*0,5	9941-81	L-0,63-2,3м	10,48м	стол
376	34*1,5	9941-81		4,1кг	р.3 с.2 п.4
377	35*0,3	9941-81		1,98м	р.3 с.2 п.2
378	35*1,5	9941-81	L-3м и 4,6м	9,8кг	р.3 с.1 п.3
379	36*4	9941-81	L-4м + 2,5м	17,7кг	р.3 с.2 п.2
380	37*3	9941-81	2,12м 1шт	5,4кг	р.3 с.1 п.1
381	38*0,5	9941-81	10шт	21,68м	р.2 с.1 п.4
382	38*0,5	9941-81	L-2,85-3,6м	5,9м	р.3 с.1 п.5
383	38*0,5зам	9941-81		11,5кг	р.3 с.1 п.5
384	38*0,5зам	9941-81	7шт	4;8кг	р.2 с.1 п.4
385	38*0,8	9941-81	есть замят.	8кг	р.2 с.1 п.3
386	38*1	19277-73	1шт	3м (3кг)	р.3 с.2 п.1
387	38*1	9941-81	есть замят.	75,9кг	р.2 с.2 п.2-5
388	38*2	9941-81	L-2,2-4,8м	243,2кг	р.2 с.3 п.3
389	38*2,5	9941-81	L-4,74-5,68м	91кг	р.2 с.3 п.4
390	39*1	9941-81		6,6кг	р.1 с.3 п.5
391	39*4	9941-81	1шт		р.2 с.3 пол
392	40*0,5 замят	9941-81	L-3,3м		
393	40*1	9941-81		3кг	р.1 с.3 п.5
394	42*1	9941-81	L-1,37+1,48м	3,6кг	р.3 с.2 п.1
395	45*0,6	9941-81		22,4кг	р.2 с.3 п.2
396	45*1,5	9941-81	2шт	3,44м	с.1 п.3
397	45*3	9941-81	L-0,75м	1шт	р.1 с.3 п.1
398	45*3(ШОВ)	9941-81		57кг(4шт)	р.1 с.2 п.2
399	48*0,5	9941-81	3шт?	4кг	р.3 с.2 п.2
400	48*1,2	9941-81	есть замят.	111кг	р.1 с.3 п.2
401	48*1,5	9941-81	L-0,85м	1шт	р.1 с.4
402	50*0,5 титан	9941-81	L-2,39-4,25	39,6кг	р.2 с.3 п.6
403	50*1(титан??)	9941-81	L-6,28м	10,2кг	р.3 с.2 п.1
404	51*2гнут	9941-81	L-5,15	9,2кг	р.3 с.3 пол
405	51*3св	9941-81	L-4,75	20,6кг	р.1 с.3 п.2
406	53*1,5	9941-81	L-1,13-2,37м	10,8кг	р.2 с.2 п.3
407	56*2	9941-81		1,6м	р.3 с.3 пол
408	56*2	9941-81		1,3м	р.3 с.1 п.1
409	56*2,5	9941-81	L-2,95;3,18;3,34;3,79	44кг	р.2 с.2 пол
410	57*2,5	9941-81	1,99м	7,4кг	р.3 с.1 п.1
411	57*2,5	9941-81	L-3,38м и 3,06м		р.1 с.1 п.3
412	57*3	9941-81	1,92+1,87+2,16	8+8,8+9,2кг	р.3 с.1 п.1
413	57*3	9941-81	L-1,55	6кг	р.3 с.3 п.2
414	57*3	9941-81	L-4,8-5,4м	95,4кг	р.3 с.2 пол
415	57*36/у			5,68м	р.2 с.2 п.3
416	57*3ШОВ		L-3,35м-6,8м	216кг	с.3 п.3 пол
417	57*3,5	9941-81	L-2,95м	13,6кг	р.1 с.1 п.3
418	57*3,5	9941-81	L-2,6м	12кг	р.1 с.1 п.1
419	57*4,5	9941-81	L-5,4м	32,6кг	с.3 пол
420	60*0,5	9941-81	5шт	19,28м	р.2 с.2 п.4
421	60*1	9941-81	L-2,73-3,65м	56,5м 81,5кг	р.1 с.1 п.4
422	60*3	9941-81	L-1,2м 1шт	5,4кг	р.3 с.3 п.1
423	60*5	9941-81	4,36+4,73+6	105кг	1 пролет
424	63*2	9941-81	L-1,08м	3кг	р.3 с.1 пол
425	65*0,4	10498-82	5шт	8,5кг (14м)	р.2 с.2 п.6
426	65*1	9941-81	L-0,52+0,81+0,56м	1,89м	р.3 с.1 п.3
427	65*1,4	9941-81		3,4кг	р.1 с.3 п.5
428	65*1,5	9941-81	L-0,97+0,68+0,47	2,12м	р.3 с.1 п.1



429	65*2,5	9941-81	L-6м	1110кг	едет
430	65*3	9941-81	L-3,30	1 шт	р.2 пол
431	65*7	9941-81	L- 2,43м	24,4кг	р.2 с.3 пол
432	70*4 (70*3)	9941-81	L-2,5м	20,2кг (3,24м)	с.2 пол
433	70*5	9941-81	L-2,23м	18,6кг	р.3 с.2 п.2
434	73*0,8зам	9941-81	L-1,28м	5кг	р.3 с.2 п.2
435	73*4 Ж	9941-81	3,03м - 1шт	43кг 2шт	пол
436	73*4 (конус)	9941-81	L-4,24	20,4кг (3,27м)	с.2 пол
437	73*16	9940-81		3 шт	кран
438	74*3,5	9941-81	L-3,88м	23,2кг	р.2 с.2 пол
439	74*8	9940-81		42,5кг	р.2 с.2 пол
440	75*3,5	9941-81	1,38м	8,4кг	р.1 с.1 п.3
441	75*5	9941-81	L-4,63 и 4,84	82кг (2шт)	р.1 с.1 п.1
442	75*5~76*6	9941-81	L-3,8м	40кг	р.2 с.2 пол
443	76*1,5	9941-81		31,6кг	р.1 с.3 п.5
444	76*2,5	9941-81	L-0,67м		р.3 с.2 п.2
445	76*3	9941-81	L-2,97м	18,2кг	
446	76*3	9941-81		27,8кг	с.2 пол
447	76*3,5	9941-81	L-1,54м	9,8кг	р.1 с.4
448	76*4	9941-81	L- 3,07м	21,4кг	р.1 с.1 п.3
449	76*5	9941-81	L-2,89м;1,38м	42кг	р.1 с.2 п.1
450	76*5	9941-81	L-1,38м	1шт	р.2 с.2 пол
451	76*6	э/св	L-4,24	44,5кг	р.1 с.3 пол
452	80*1	9941-81		6,4кг	р.1 с.3 п.5
453	80*1	9941-81	7шт	11,3м	р.1 с.1
454	80*4	9941-81	L-2,9м	1400кг(L=6,02м)	в резерв
455	89*3	9941-81	L-2,85 и 4,51	50,2кг	
456	89*3,5	9941-81	L-2,3-2,4	71,2кг (9,9м)	р.2 с.2 пол
457	90*0,8	9941-81		3,2м	р.2 с.1 п.4
458	95*11 (!!!)		L- 3,82; 3,89	163кг	
459	95*12	9940-81		77кг (1шт)	р.1. с.3 п.1
460	100*3	9941-81	1,6м	12кг	р.1 с.1 пол
461	102*5	9941-81	L-3,7м	1шт	конус 95*6
462	102*6	9941-81	L-2,48	38,2кг	р.1 с.4 п.2
463	108*5	9941-81	1,05м	14,8кг	р.1 с.1 пол
464	150*2,5	9941-81	2шт	48,8кг+48,2кг	склад
465	219*6шовн.	9941-81	L-3-4,94м	19шт	1 шт 1,17м на скл
466	219*8		L-2,68м	1шт	
467	219*10		L-3,43м	1шт	
468	219*10	9940-81	L-2,05м	107кг(1шт)	р.2 пол
469	245*13	черн		360(L=4,75)	кран
470	270*20	черн		3,5; 4,75м	кран
471	820*8св			2шт (L=4,5-5,5)	
			<b>08х15н5д2т</b>		
434	10*2,5	9941-81	L-2,3-3м	35,2кг	с.3 п.5
			<b>06х18н10т</b>		
435	23*0,3	10498-82	L-0,66-1,03м	3,93м	с.3 п.5
436	25*0,3	10498-82	L-1,26 и 1,37м	2,63м(2шт)	с.1 п.4
			<b>10х17н13м2т</b>		
437	6,2*1	9941-81		9,3кг	р.3 с.3 п.4
438	16*2		L-2,5-5,7м	252,8кг	р.2 с.2 п.1
439	20*2	9941-81		99,55кг	р.1 с.3 п.4
440	20*2*	9941-81		4,2кг	р.3 с.1 п.1

441	20*2,5	9941-81	<b>L-6-8м</b>	290кг(33шт)	р.3 с.1 п.1
442	38*2,5*	9941-81	L-4,08-4,8	31,1кг	р.2с.1п.1
<b>15х25Т</b>					
445	20*2,5	9941-81	L-2,92-4,85	46кг	пол
446	25*2,5	9941-81		30,4кг	р.2 с.1 п.1
447	25*4	9941-81	L-	36кг 7шт	р.3 с.1 п.1
<b>20х23н18</b>					
448	42,5*5	9941-81	L-2,87м	13,3кг	с.2 п.1
<b>36НХТЮ</b>					
	<b>2*0,5</b>	<b>ту</b>		<b>1,13м</b>	<b>рев-р 2</b>
	<b>3*0,5</b>	<b>ту</b>		<b>1,22м</b>	<b>сбор</b>
449	3,5*0,2	ТУ		57,5м	склад №2
450	7*0,35	ТУ		76,17м	склад №2
451	7*0,6	ТУ		31,6м	склад №2
452	7*1,5	<b>ХН60ВТ</b>	L-1,53м	0,2кг	с.2 п.1
	25*2	<b>ХН78Т</b>		92кг	р.2 с.2 п.3 бок
	57*2 э/св	<b>ХН78Т</b>	L до 6м	528кг	
	70*2 э/св	<b>ВТ 1-0</b>	L-2,8м	150кг	
<b>НП-2</b>					
453	2*0,12	ТУ		408м	
454	2*0,5	ТУ		1244м	склад №2
455	3*0,5	ТУ		736м	склад №2
<b>29нк (КОВАР)</b>					
456	<b>0,8*0,23(0,28)</b>	<b>ТУ</b>	<b>147м</b>	<b>29нк</b>	<b>приход 4.03.16</b>
457	1*0,2	ТУ	бухта 0,2кг	<b>29нк</b>	склад №2
458	1,5*0,2	ТУ	723,2м	<b>29нк</b>	склад №2
459	2*0,5	ТУ	бухта 1,5кг	<b>29нк</b>	склад №2
460	4*0,3	ТУ	41м	<b>29нк</b>	приход 4.03.16
461	4*0,8	ТУ	2,5кг	<b>29нк</b>	склад №2
462	4*1	ТУ	5,5кг	<b>29нк</b>	склад №2
463	4,5*0,5	ТУ	6,8кг	<b>29нк</b>	склад №2
464	6*1	ТУ	25,2кг	<b>29нк</b>	склад №2
465	8*1	ТУ	33кг	<b>29нк</b>	склад №2
467	8*1,5	ТУ	21кг	<b>29нк</b>	склад
468	9*1	ТУ	18кг	<b>29нк</b>	склад
469	9*1,5	ТУ	22,2кг	<b>29нк</b>	склад
470	10*1	ТУ	865м	<b>29нк</b>	склад №2
471	10*1	ТУ	27,2кг	<b>29нк</b>	с.ю.
472	12*1	ТУ	49кг	<b>29нк</b>	склад №2
473	14*0,5	ТУ	22,1кг	<b>29нк</b>	с.ю.
474	14*1,5	ТУ	13,2кг	<b>29нк</b>	с.ю.
475	15*0,5	ТУ	0,3кг (L=1,65м)	<b>29нк</b>	склад №2
476	15*1,5	ТУ	1,6кг(3,4м)(2шт)	<b>29нк</b>	склад №2
477	16*1	ТУ	0,5кг (1,3м)	<b>29нк</b>	склад №2
478	16*2	ТУ	33,8кг	<b>29нк</b>	склад №2
479	18*1,5	ТУ	18,4кг	<b>29нк</b>	склад №2
480	20*1	ТУ	42,8кг	<b>29нк</b>	склад №2
481	20*1,1	ТУ	8,2кг	<b>29нк</b>	склад №2
482	20*1,5	ТУ	1,2кг(1шт L=1,07м)	<b>29нк</b>	склад №2
483	22*1,5	ТУ	6кг	<b>29нк</b>	склад №2

484	22*2	ТУ	2,6кг	<b>29нк</b>	склад №2
485	25*1	ТУ	45,4кг	<b>29нк</b>	склад №2
486	26*1,5	ТУ	16,8кг	<b>29нк</b>	склад №2
487	28*1,5	ТУ	6,13кг	<b>29нк</b>	с.ю.
488	30*1	ТУ	3,2кг	<b>29нк</b>	склад №2
489	30*1,5	ТУ	1,8кг	<b>29нк</b>	склад №2
490	30*2	ТУ	11кг	<b>29нк</b>	склад №2
491	31*5	ТУ	64,8кг	<b>29нк</b>	склад №2
492	32*1	ТУ	3,8кг	<b>29нк</b>	склад №2
493	32*2	ТУ	16,6кг	<b>29нк</b>	склад №2
494	32*3,5	ТУ	7кг	<b>29нк</b>	склад №2
495	35*2	ТУ	30,4кг	<b>29нк</b>	склад №2
496	40*1,5 (ААВ)	ТУ	15,5кг 3шт L-3,25-3,7м	<b>29нк</b>	склад Антон
497	40*1,5	ТУ	4,4кг	<b>29нк</b>	склад №2
498	40*2	ТУ	10,6кг	<b>29нк</b>	склад №2
499	42*2	ТУ	31,6кг	<b>29нк</b>	склад №2
500	60*2	ТУ	17,6кг	<b>29нк</b>	склад №2
<b>ст. 20</b>					
501	18*3	8732-78	L-8,4м	1шт	р.1 с.3 п.1
502	22*1,5	8732-78	L-5,18м; 6,25м	2шт	пол
503	25*2		L-3,6м	1шт	р.3 с.1 пол
504	25*3,2	ВГП	L-6м	1шт	р.1 с.1 пол
505	50*5		3,16м	1шт	р.1 с.1 пол
506	102*4		2,9 и 2,99м	2 шт	пол, ворота
	108*10	8732-78	200кг 8,36м	1шт	кран
507	108*12		3,15м	1 шт	пол, ворота
508	152*6	8732-78	L-5,45м	120кг	р.1-2 пол
509	180*10	8732-78		3м	р.1-2 пол
<b>ПТ7М</b>					
510	8*1,5	ТУ	L-2,3-2,9м	17,8м	р.3 с.3 п.5
511	10*2	ТУ	L-5,9-6м	6,6кг (30м)	р.3 с.3 п.5
512	16*1	ТУ	L-1,85-4м	2шт (1,35кг)	р.3 с.3 п.5
513	20*1,5титан	ТУ		3,5м	р.3 с.3 п.5
514	27*1	ТУ	L-2,05-4,65м	8,96м	р.3 с.3 п.5
515	42*0,5титан	ТУ	L-1-3м	9кг	р.3 с.3 п.5
516	50*0,5	ТУ		13кг	р.2 с.3 п.6
<b>ЛЕНТА</b>					
517	0,25x200		6,2кг	29нк	р.3 с.1 п.1
518	0,3x200		6,2кг	29нк	р.3 с.1 п.1
<b>ПРОВОЛОКА</b>					
519	ф 0,5	7 бухт	<b>100,4кг</b>	<b>12x18н10т</b>	
520	ф 0,5		5кг	40кхм	
521	Ф2		18,2м	12x18н10т	с.1 п.3
522	Ф3,2	мягкая	62,3кг(1 бухта)*	12x18н8	р.2 с.2 пол
<b>Шестигранники</b>					
	ф8		28,4кг		
	ф12		50,4кг		
<b>Прутки</b>					
	<b>ф3</b>	<b>калибр</b>	<b>1кг</b>	<b>12x18н10т</b>	
523	Ф8	пруток	33,8кг(94шт)*	20x23н18	р.2 с.1 пол
	ф10		1кг	алюмин	р.2 с.1 п.1
	ф12		2кг	алюмин	р.2 с.1 п.1
524	Ф12		3м	д16	р.2 с.1 п.1

	ф14(16)	4шт	L-3м 14,4кг	08х18н10т	р.2 с.1 п.1
	ф16 калибр	1шт 3м, 2м	7,8кг	12х18н10т	р.2 с.1 п.1
525	Ф22		10кг(3,54м)	бронза?	р.2 с.1 п.1
	ф25	1шт	2,7м	40х13	р.2 с.1 п.1
	ф27	1,15м	5,4кг	12х18н10т	р.3 с.1 п.1
526	ф32	1шт	16,4кг	20х23н18	Ат
	ф40	0,71м	6,6кг	12х18н10т	р.3 с.1 п.1
527	Ф45(46)	1шт-L2,04м	25,8кг	14х17н2	пол
528	ф60	1шт L-0,5м	11,2кг	магнитит	
<b>Отвод</b>					
529	108*6		1шт	12х18н10т	
<b>Лист</b>					
530	≠ 1,6мм	0,78х1,71	17кг	магнитит	
531	#2	рулон	2,5тн	08х21н6м2т	
532	#2	рулон	2,5тн	08х21н6м2	без титана
533	#3	1000х2000	2 шт	ПТ-3В	
<b>Колено</b>					
534	108*9	90гр	2шт	12х18н10т	
535	159*6	L=450/200	3шт	12х18н10т	
536	159*6,5	L=200/200	2шт	12х18н10т	
537	219*12*370		1шт	12х18н10т	
538	219*20	90гр	2шт	12х18н10т	
<b>Отвод крутоизогнутый</b>					
539	133*6	90гр	4шт	12х18н10т	
540	133*10	90гр	1шт	12х18н10т	
541	168*7	90гр	4шт	12х18н10т	
542	168*24	90гр	5шт	12х18н10т	
543	325*20	90гр	1шт	12х18н10т	
<b>Переход конический</b>					
544	108*89*10		1шт	12х18н10т	
545	108*76*6		14шт	12х18н10т	
546	110*159*6,5		4шт	12х18н10т	
<b>Тройник</b>					
547	89*15*38*6		15шт	12х18н10т	
548	89*15*57*6		1шт	12х18н10т	
549	102*12		2шт	12х18н10т	
550	108*15		1шт	12х18н10т	
551	108*102*12		6шт	12х18н10т	
552	122*144*18		1шт	12х18н10т	
<b>Лежат отдельно на 1 складе:</b>					
553	19*1	4кг		12х18н10т	р.3 с.1 п.4
554	19*2	95,5кг		12х18н10т	р.2 с.2 п.2
555	20*1,5	10,5кг		12х18н10т	р.3 с.1 п.4
556	38*2	8,6кг	L=4,84-1шт	12х18н10т	р.2 с.3 пол
557	45*1,5	10,2кг	L=5,71-1шт	12х18н10т	р.2 с.3 пол
558	57*36/y	30кг	L=7,45-1шт	12х18н10т	р.3 пол
<b>Привоз (Г.А.)30.04.13</b>					
559	6*1	5кг	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
560	8*1,2(пром1,4)	27,5кг	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
561	10*0,6	12,4кг(L-4м)	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
562	16*1,4	18,5кг(L=7,5)	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
563	16*1,4	54кг(L=7,5)(ш/п)	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
564	20*1,4	54,5кг	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
565	22*0,6	66,6м 22кг	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол

566	22*0,8	28м 13кг	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
567	27*1	10,8м 7,2кг	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
568	27*1,2	11,4кг	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
569	30*1	25кг	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
570	30*1	28,5кг(замят)	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
571	38*1	8,6кг	Гост 19277-73	12х18н10т	с.3 пол
<b>Привоз (В.Н.)02.11.12 (Ж)</b>					
572	20х1	5,5кг	Гост 9941-81	12х18н10т	р.2 с.3 п.3
573	20х2 б/у	40кг	Гост 9941-81	12х18н10т	р.1 с.3 п.2
574	40х1	68,5кг	Гост 9941-81	12х18н10т	р.2 с.1 п.2
575	57х4	10кг гнутая	Гост 9941-81	12х18н10т	р.3 с.2 пол
576	89х5	25кг(L-2,02)	Гост 9941-81	12х18н10т	?
577	107х10	100кг(L-4,15м)	Гост 9941-81	12х18н10т	пол
578					
579	4.8	472кг	Круг	95х18	
580	10.5	489кг	Круг	ЭП479	
581	7.5	914кг	Круг	ЭП479	

Также поставляем трубы марок 15Х25Т, (10)20Х23Н18, 36НХТЮ, ХН45Ю, ХН60ВТ, ХН78Т, 29НК, ВТ Т-0, ПТ7М и др.

Закупаем неликвиды металлопроката.

**я ст 12х18н10т**

585					
586	6х1,5	L-2,3	2кг	5шт	р. 3 с.2 п.2
587	8х1	L-2,3	6,8кг	16шт	р. 3 с.2 п.2
588	8х0,8	н/дл	34кг	много	р.2 с.2 п.4
589	12х1	L-0,9-1,2	7,4кг	25шт	р.3 п.1 п.3
590	12х1	L-1,9-2,3	2,6кг	1шт	р.3 с.1 п.3
591	12х1,5	L-1-2,3м	15кг	5шт	р.2 с.2 п.3 Б
592	13х1,5	L-2,07; 2,14	1,8кг	2шт	
593	14х2	L-1,42-2,3	29,4кг	22шт	р.3 с.1 п.1
594	15*2,5	4,2кг	L-1,59;1,62;2,19	3шт	р.3 с.1 п.1
595	16х2,5	L-1,23+1,27	29,8кг	2шт	р.3 с.1 п.1
596	20х1,5	L-1,24-1,4	3кг	3шт	р.3 с.1 п.1 А
597	21,5*2,5	L-3,10	4кг	1шт	р.3 с.1 п.2
598	21,5х3	L-2,26-2,7	9,4кг	3шт	р.3 с.1 п.2
599	22х2,5	L-2,15+2,25	5,4кг	2шт	р.3 с.1 п.2
601	22х3	L-1,5-2,76	14,6кг	6шт	р.3 с.1 п.2
603	23х4	L-1,34-2	38,2кг		р.3 с.2 п.2 С Т
604	25х2	L-1,18-2,65	4,9кг	3шт	р.3 с.1 п.3 Б
605	25х4	зам	12кг	4шт	р.3 с.2 п.2
606	27х3	L-1,2-2,26	37,4кг	12шт	р.3 с.1 п.1
607	27х4,5	L-2,05-2,65	36,4кг	9шт	р.3 с.1 п.2
608	28х1	L-1-2	18,8кг	есть замятая	стелаж пол
609	30х1	2шт	2,6кг	есть замятая	р.3 с.1 п.3 Б
610	32х3,5	L-2,6-5,1м	68кг		р.1 пол
611	38х2	L-1,4-2,3=21шт	91кг+27кг зам	25шт	р.2 с.2 п.1 Г
612	38х2,5	L-2,14-2,78	9,8кг	2шт	р.2 с.2 п.1 Г
613	38х3,5	L-1,81	4,6кг	1шт	р.2 с.2 п.1 Г
614	57х3	б/у	3,76м		р.1 с.3 п.2
615	65*1,4	0,68м		1 шт	бочка
616	65*6,5	гнут.посеред	L-2,18м	1шт	р.2 с.3 пол
617	65х8	L-2,19+1,87	45,5кг	2шт	р.1 с.2 п.1 Г
618	76х5	L-1,37	12,5кг	1шт	р.1 с.2 п.1 В

619	89x3	L-1,3-2,1	303кг		р.2 с.3 пол
	89x6	L-4,32	204кг	4шт	

ООО Промарсенал